

Аксессуары

CRAFTSMAN

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cnf@nt-rt.ru || www.craftsman.nt-rt.ru



Комплект преобразователь тока 220В - 110В с удлинителем



24644 Высокоскоростная щетка

Высокоскоростная щетка для уборки газонного мусора.

Ширина обработки - 112 см

Объем мусоросборника - 736 литров



33399 Чехол для снегоуборщиков



39989 Аэратор

Аэратор убирает солому с газона, придавая ему ухоженный и здоровый вид.

Ширина обработки -101,6 см.



19992 Сеялка



24489 Тележка-прицеп

Тележка-прицеп с полиэтиленовым бункером. Грузоподъемность - 270 кг, Объем бункера - 280 л.



24978 Травосборник к трактору 2-хсекционный

Травосборник для тракторов с декой 98 см.



24029 Высокоскоростная щетка

Ширина уборки - 112 см

Регулировка высоты щетки в одной точке

Выгрузка осуществляется с места оператора

Емкость - 0,7 куб.м

Вес-41 кг



Преобразователь тока 220В ПОВ



24659 Направляющие

Алюминиевые направляющие для заезда трактора или газонокосилки на борт грузовика, пикапа или прицепа.



33060 Комплект для
мульчирования для тракторов с
декой 46" (117см)



33748 Комплект для
мульчирования для тракторов с
декой 42" (107см)



102147 Отвал



24560 Плуг

Подходит для тракторов с шириной колес 58 см. и более



88389 Комплект срезных болтов

В комплекте - 4 срезных болта.



24837 Роторный снегоуборщик

Роторный снегоуборщик

Ширина обработки - 107 см

Высота захвата - 51 см

Лопастей шнека - 30,5 см

Желоб для выброса снега (13 см) устойчив к налипанию снега и образованию наледи

Рекомендуется использование цепей и утяжелителей для дополнительной стабильности

Вес - 81 кг



24595 Профессиональная сеялка

Используется для распределения семян, удобрений, песка, антигололедных реагентов и других сыпучих веществ.

Бункер из полипропилена устойчив к воздействию химических средств
Механизмы из закаленной стали обеспечивают длительный срок службы.

Большой объем бункера - 79 л

Вес- 25 кг



33398 Чехол для газонокосилки

Чехол для газонокосилки против солнца, пыли и дождя.
Компактный в сложенном виде.



24276 Навес для оператора (зимний)

Полностью герметичный виниловый навес от снега.



24847 Фронтальный ковш

Для песка, щебня, гравия

Загрузка - 90 кг

Управление с операторского сиденья

Размер ковша - 91*35,5*30,5см

Поднимается на 13-18 см над землей



24434 Утяжелители для колес

Вес-14кг

В комплекте 2 шт

Придает трактору стабильность при использовании в качестве снегоуборщика или ножа-отвала, предотвращает проскальзывание колес



24331 Аэратор-сеялка

Объем бункера - 20л

9 стальных дисков для прокалывания почвы с антикоррозийным покрытием



24251 Валик садовый

Валик используется для разравнивания кротовых ям, вспучиваний почвы от мороза, уплотнения дерна или семян.

Валик имеет внутреннюю перегородку, обеспечивающую дополнительную жесткость и поддержку барабана.

Валик наполняется водой с помощью садового шланга.

Диаметр - 46 см

Ширина - 122 см

Вес с водой - 250 кг

Вес без воды - менее 23 кг для облегчения хранения и транспортировки

Оснащен съёмной сливной пробкой

Барабан устойчив к ржавчине



7421 Дефлектор к сеялке

24321 /24323

Подходит к сеялкам 24321, 24322

Позволяет сузить ширину обработки до 122 см, контролируя поток сыпучего вещества и защищая поверхности от нежелательного попадания сыпучих веществ.

Крепится к сеялке с помощью 6 зажимов из нержавеющей стали.

Устанавливается и снимается за несколько секунд.

Идеален для разбрасывания антигололедных реагентов.



45-0288 Сеялка-прицеп

Вместимость бункера - 77 литров сухого вещества

Одной загрузки хватает для обработки площади около 4000 кв.м.

Бункер устойчив к ржавчине

Ширина обработки - 107 см

Прочная мешалка из гальванизированной стали

Может использоваться для разбрасывания сыпучих веществ- семян, удобрений, песка и т.п.



33746 Мульчирующий комплект для тракторов с декой 117 см



33742 Мульчирующий комплект для тракторов с декой 107 см



33397 Чехол для трактора

Защищает трактор от солнца, пыли и дождя.
Эластичное основание обеспечивает плотное прилегание.
Удобная компактная сумка для хранения.



33069 Мульчирующий комплект для тракторов с декой 137 см

Вес-4,5 кг

Режущая поверхность больше на 60 %, что обеспечивает идеальное мульчирование и сбор в травосборник.



33063 Мульчирующий комплект для тракторов с декой 127см

Вес-4,5 кг

Режущая поверхность больше на 60 %, что обеспечивает идеальное мульчирование и сбор в травосборник.



29747 Тележка-прицеп

Исключительная стабильность при перевозке грузов на большой скорости. Особая конструкция позволяет тележке перемещаться по неровной поверхности, не переворачиваясь.

Грузоподъемность - 454 кг

Габариты корыта - 83*155*30,5 см

Размер колес - 18" x 6.5"

Ограждения диаметром 2,2 см

Особое покрытие защищает от коррозии.

Прочное порошковое покрытие

Простой механизм разгрузки



29736 Косилка для сорняков

Предназначена для скашивания бурьяна.

Ширина обработки 107 см



25244 Культиватор с бензиновым двигателем

Оснащен Двигателем Briggs & Stratton OHV/IC Intek серия 875 (объем двигателя - 206 куб. см)

Ширина обработки - 91 см

Вращающиеся фрезы выполнены из боро-содержащей стали

Диаметр фрез - 28 см

Регулировка глубины рыхления от 2,5 до 20 см путем регулировки зазора задних колёс

Регулируемая по высоте тянущая подпорка

Легко устанавливаемое прицепное устройство с амортизатором для сглаженной работы (без рывков)

Удобный для оператора зубчатый механизм управления сцеплением V-образным ремнем

Удобная система подъема и транспортировки

Цепная приводная трансмиссия, защищенная барашкообразными штифтами

Дополнительные отверстия в корпусе крышки для дополнительной установки грузов, выполненных в виде колес для балансировки и контроля глубины вспашки.



24917 Травосборник

Травосборник трехсекционный

Объем-327 л



24904 Травосборник

Сбор в травосборник- это эффективной способ уборки листьев и скошенной травы

Травосборник трехсекционный, вмещает на 50% больше объема травы, чем стандартный двухсекционный травосборник, что позволяет существенно сэкономить время на остановки

За счет леп<оскользащих корзин со встроенными ручками и верха травосборника, спроектированного таким образом, что поток воздуха уплотняет траву в нем, требуется меньше времени на выгрузку травы
Объем-327 л



24903 Травосборник

Объем -218 л

Встроенные ручки облегчают разгрузку

Воздушный поток позволяет более плотно заполнять травосборник, что существенно сокращает время на выгрузку.



24892 Травосборник

Травосборник трехсекционный
Объем-327 л



24891 Травосборник

Объем -210 л
Вес- 24 кг



24863 Цепь колесная

Комплект из двух цепей для задних колес 18"*9.5"*8"
Обеспечивают дополнительное сцепление.



24787 Валик

Предназначен для разравнивания поверхностей, уплотнения дерна или посеянных семян

Пластиковый валик имеет внутреннюю направляющую для дополнительной жесткости

Наполняется водой с помощью садового шланга

Диаметр - 45 см

Ширина - 90 см

Вес с водой - 180 кг

Сухой вес валика - всего 20 кг, что существенно облегчает транспортировку и хранение

Валик оснащен съемной сливной пробкой

Устойчив к ржавчине



24778 Тележка-прицеп

Тележка для перевозки грузов подходит для любых тракторов

Она легко крепится к задней сцепке

Идеальный инструмент для различных садовых работ- перевозки песка, гравия, мусора, мульчи или камней

Тележка выполнена из стали с финишным порошковым покрытием, легко управляется рычагом, который поднимает тележку для разгрузки.

Грузоподъемность - 680 кг

Шины не повреждают почву

Размер шин - 40,6*16,5 см

Габариты - 93 см *55 см*35,6 см

Задняя часть съемная, укреплена направляющими для дополнительной жесткости

Желтые дихромированные детали устойчивы к ржавчине

Высокопрочный вал диаметром 2,54 см

Сцепка в комплекте



24649 Направляющие

Включает 2 платформы.



24586 Сцепка

Крепится к трактору для присоединения навесного оборудования для обработки почвы (плуга, культиватора, граблей и т.п.)

Навесное оборудование крепится только под прямым углом

Устанавливается единожды с помощью монтажных скоб, а затем

может быть снята или установлена без использования инструментов.

Подходит только к тракторам с задними колесами 58,4 см и более.



24537 Ландшафтные

грабли

Для выравнивания почвы, песка, гравия и проч.

Ширина обработки - 123 см

Угол регулировки - 25° влево и вправо

Длинный рычаг управления

Зубья из закаленной стали сохраняют форму даже в тяжелых условиях работы

Вес - 33 кг

Используются со сцепкой



24533 Насадка-опрыскиватель

24533 Опрыскиватель

Позволяет применять гербициды, инсектициды и другие вещества на почве, деревьях и кустарниках

Все шланги, крепежи и распыляющие насадки смонтированы на заводе, что обеспечивает высокое качество и легкую сборку

В конструкции опрыскивателя - ручная штанга и 4,5-метровый шланг для распыления на расстояние до 9 метров

Производительность - 6,8 л/мин

Максимальное давление - 4,2 кг/кв.см

Максимальная заправка - 95 л

Поток регулируется от направленной струи до распыления туманом

2 сопла, смонтированных в задней части, позволяют обрабатывать

поверхность шириной до 2,2м

Бункер снабжен сливной пробкой

Опрыскиватель может быть подключен каккумулятору трактора с возможностью быстрого отключения

Пневматические колеса обеспечивают легкое передвижение по неровной поверхности

Вес- 24 кг



24531 Насадка-опрыскиватель

Позволяет применять химикаты для обработки почвы, деревьев и кустарников

Все шланги, крепежи и распыляющие насадки смонтированы на заводе, что обеспечивает высокое качество и легкую сборку

В конструкции опрыскивателя - ручная штанга и 4,5-метровый шланг для распыления на расстояние до 7,5 метров

Производительность - 3,78 л/мин

Максимальное давление - 2,5 кг/кв.см

Максимальная заправка - 56,5 л

Поток регулируется от направленной струи до распыления туманом

2 сопла, смонтированных в задней части, позволяют обрабатывать поверхность шириной до 2,2м

Бункер снабжен сливной пробкой

Опрыскиватель может быть подключен каккумулятору трактора с возможностью быстрого отключения

Вес-18,5 кг



24469 Тележка-прицеп

Загрузка до 450 кг

Рама из трубы диаметром 3,2 см

В комплекте - набор инструментов

Гладкое цельное корыто из полипропилена обеспечивает его легкое опустошение и очистку

Поднимается ножной педалью

Вес - 49,5 кг



24441 Отвал для снега

Ширина - 107см

Высота - 35,6см

Снегоотвал регулируется вправо/влево или прямо, а также поднимается/опускается с помощью рычага непосредственно с операторского сиденья. Подходит к тракторам с задними колесами до 56см

Направляющие регулируются для использования на ровных или гравийных поверхностях

Скребок съемный

Устанавливается единожды с помощью монтажных скоб, а затем может быть снят или установлен без использования инструментов

Регулируемая пружина сзади снегоотвала позволяет избегать препятствия



24414 Нож-отвал

Применяется для уборки снега, гравия или грязи

Скребок поворачивается влево/вправо

Управление осуществляется с операторского места

Высота скребка - 40 см

Ширина скребка - 120 см

Направляющие регулируются в зависимости от использования на ровных или гравийных поверхностях

Желательно использовать с утяжелителями и цепями задних колес (приобретаются отдельно)

Вес - 54 кг



24356 Тележка-прицеп

Прочная стальная конструкция.

Максимальная грузоподъемность - 567 кг.



24350 Аэратор

Аэратор обеспечивает доступ воды, воздуха и питательных веществ к корням газона, что делает его более здоровым, зеленым и сочным
Зубья диаметром 1,9 см протыкают почву на глубину до 7,6 см

Лучше использовать ранней весной или поздней осенью, чтобы было проще рыхлить глинистую или засохшую почву

На аэратор может быть добавлено до 45 кг веса

Рабочая ширина - 1 22 см

24 высокопрочных зубца (по 4 на одном шкиве) устойчивы к ржавчине

Управление подъемом аэратора производится с помощью одного рычага

Колеса 25,4*1 Осм для плавного передвижения.



24336 Аэратор

Ширина обработки - 91,5см

Глубина обработки - 6,5см

Лучше всего использовать ранней весной или поздней осенью, когда газон достаточно влажный

Улучшает доступ воздуха, влаги и питательных веществ к корням газона

Сцепка в комплекте

Высокопрочная сталь устойчива к ржавчине

Вес - 18 кг (можно использовать дополнительные грузы до 45 кг)



24322 Насадка-сеялка

Используется для распределения семян, удобрений, песка и других сыпучих веществ.

Большой объем бункера (38 л) позволяет экономить время. Позволяет обрабатывать площадь до 1100 кв.м. за один раз.

Полиэстровый бункер устойчив к ржавчине и царапинам.

Высокопрочная стальная рама устойчива к ржавчине

Широкие колеса обеспечивают устойчивость

Вес- 7,5 кг



24321 Насадка-сеялка

Используется для распределения семян, удобрений, песка и других сыпучих веществ.

Большой объем бункера (45 л) позволяет экономить время и энергию

Позволяет обрабатывать площадь до 1700 кв.м. за один раз.

Стальной рычаг для включения/выключения подачи сыпучих веществ

Бункер из пластикового полимера устойчив к ржавчине и царапинам.

Высокопрочная стальная рама устойчива к ржавчине

Широкие колеса обеспечивают устойчивость

Вес-15 кг

Вместе с сеялкой, также можно использовать дефлектор (арт. 7421) для ограничения дальности разброса при обработке антигололедными реагентами тротуаров и подъездных путей или опрыскивании сельскохозяйственными препаратами зон, рядом с которыми растут чувствительные растения.



24315 Насадка-грабли

Грабли аккуратно убирают скошенную траву и солому с участка. Благодаря такому уходу обеспечивается доступ воды, воздуха и питательных веществ, необходимых для здоровья газона.

Ширина обработки - 100 см

10 двойных пружинящих зубьев

Грабли легко поднимаются и опускаются с операторского сиденья с помощью рычага

Прочная стальная конструкция обеспечивает длительный срок службы, устойчива к ржавчине

Возможно использование дополнительного груза до 45 кг

Вес-15 кг



24250 Валик садовый

Валик используется для разравнивания кротовых ям, вспучиваний почвы от мороза, уплотнения дерна или семян.

Валик имеет внутреннюю перегородку, обеспечивающую дополнительную жесткость и поддержку барабана.

Валик наполняется водой с помощью садового шланга.

Диаметр - 46 см

Ширина - 92 см

Вес с **водой** - 181 кг

Вес без воды - менее 23 кг для облегчения хранения и транспортировки

Оснащен съемной сливной пробкой

Барабан устойчив к ржавчине



24241 Планировщик

Для разравнивания гравия, песка, снега и проч.

Регулировка на 30° в любом направлении

Ножи из закаленной стали (снимаются при необходимости)

Сцепка для подключения к трактору приобретается отдельно

Вес- 38 кг



24230 Навес для оператора (летний)

Навес большого размера с откидной задней частью помогает защитить оператора от жары и солнечного света.

Габариты - 85*106*95 см

Устойчив к ультрафиолету, предохраняет от рези в глазах и слезоточивости

Легко моется мыльным раствором

Прочная стальная рама легко собирается

Может быть присоединен к трактору с травосборником

Снимается без дополнительных инструментов с помощью двух барашковых гаек.

Вес - 11 кг



24229 Щетка для листвы

Самая широкая в модельном ряду Craftsman

Ширина щетки - 110 см

Объем мешка - 1015 л

Запатентованная сцепка позволяет косить траву трактором с боковым выбросом и одновременно убирать ее щеткой.

Запатентованная щетка исключает неравномерное подметание мусора

Управление осуществляется с операторского сиденья с помощью рычага

Высокопрочная щетина диаметром 30 см.

Колеса большого диаметра обеспечивают высокую устойчивость.

Высокопрочная рама устойчива к ржавчине.

Вес-44 кг



24222 Щетка для листвы

Для уборки листьев, травы, садового мусора. Позволяет убирать даже сосновые иголки.

Ширина щетки - 105 см

Объем мешка - 630 л

Выгрузка мусора осуществляется с операторского сиденья с помощью троса

Высокопрочная щетина диаметром 30 см не изнашивается даже при высокой скорости вращения

Колеса большого диаметра обеспечивают высокую устойчивость.

Высокопрочная рама устойчива к ржавчине.

Вес-41 кг



24206 Дисквая борона

Разбивает комья земли, чтобы подготовить мягкую почву под садовые посеы. Используется в начале и в конце посевного сезона.

Требуется сцепка.

Борона состоит из прочной стальной рамы и восьми дисков диаметром 27,5 см.

Диски поворачиваются на 10-20 градусов в стороны.

Ширина обработки регулируется от 75 до 95 см

Вес- 34 кг

С помощью утяжелителей можно увеличить вес конструкции до 45 кг



24020 Травосборник к трактору трехсекционный

Объем - 363 литров.



24205 Культиватор

Многофункциональный инструмент для обработки почвы и удаления сорняков.

Крепится к трактору с помощью сцепки (приобретается отдельно).
7 стальных зубьев.

Направляющие, регулирующие глубину обработки, могут быть подняты или опущены.

Ширина обработки регулируется от 45 см до 105 см.

Вес-22,5 кг.



24154 Комплект для мульчирования

Позволяет скосить траву и разрезать ее на мельчайшие частицы. Затем мульча возвращается на газон, обеспечивая ему дополнительное питание и увлажнение.



24019 Травосборник двухсекционный

Объем - 236 литров



7375 Тележка-прицеп

Полипропиленовое корыто легко моется и сохраняет свои качества в течение многих лет.

Размер корыта - 77,5*104*28 см.

Грузоподъемность - 227 кг.

Пневматические шины - 36*10 см обеспечивают легкое маневрирование.



24355 Тележка-прицеп

Загрузка - 450 кг

Габариты - 75*120*30 см

Прочная стальная конструкция с порошковым напылением

Откидная задняя стенка

Вес- 52 кг

24446 Утяжелители для колес

Рекомендуются при использовании трактора в качестве снегоуборщика

Цепь колесная

Цепь колесная к трактору с размерами колес - 18*9,5*8".

Цепь колесная

Цепь колесная к трактору с размерами колес - 23*10,5*12".

Фрезы для культиваторов Craftsman

Фрезы для культиваторов CRAFTSMAN для увеличения ширины культивации до 90 см.

Комплект состоит из двух фрез по 4 ножа в каждой и крепления.

Набор для воздуходува 79970

24405 Тележка-прицеп

Устойчивое покрытие кузова. Пневматические колеса диаметром 40 см

24434 Утяжелители для колес

В комплекте 2 шт

Придает трактору стабильность при использовании в качестве снегоуборщика или ножа-отвала, предотвращает проскальзывание колес

CRAFTSMAN

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: cnf@nt-rt.ru || www.craftsman.nt-rt.ru